

Points d'entretien

Guide de maintenance — Systèmes Vitii

La baignade naturellement pure

Édition 2026

Ce guide récapitule l'ensemble des actions d'entretien à réaliser sur votre système Vitii pour garantir une eau saine, une filtration optimale et la longévité de vos équipements. Chaque fiche précise les actions à effectuer et leur fréquence recommandée.

ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS

Pompe

1x / mois minimum

ACTIONS D'ENTRETIEN

- Vérifier le panier de préfiltre (absence de grosses crasses)
- Contrôle visuel : vérifier l'absence de fuite sous la pompe

FRÉQUENCE

- Check visuel rapide à chaque intervention sur la Vitii
- Au minimum 1x/mois lors du Backwash mensuel du filtre

Polyvortex

1x / mois

ACTIONS D'ENTRETIEN

- Observer l'encrassement du bol de sédimentation (bol transparent)
- Réaliser une purge : ouvrir la vanne rouge filtration en marche, refermer quand les déchets sont partis

FRÉQUENCE

- Observer 1x/mois le bol lors du Backwash mensuel du filtre

Débitmètre

1x / mois

ACTIONS D'ENTRETIEN

- Observer si les 2 leds s'allument bien : verte (gauche) et bleue (droite)
- Si led droite orange → effectuer un nettoyage (filtration sur OFF)
- Si nettoyage insuffisant → réaliser une RESET

FRÉQUENCE

- Observable lors du Backwash mensuel du filtre (1x/mois)



Bio-filtre

1x / mois minimum

ACTIONS D'ENTRETIEN

- Réaliser un Backwash (contre-lavage) du filtre pour éliminer les déchets retenus dans le substrat filtrant

FRÉQUENCE

- 1x/mois minimum
- [Voir la vidéo explicative](#)



UV3

[Voir détail →](#)

ACTIONS D'ENTRETIEN

- Vérifier si la lampe s'allume : éteindre la lumière du local et contrôler le rayonnement UV
- Vérifier l'état de la gaine Quartz — si sale : nettoyage au vinaigre blanc (14°), rincer et sécher avant remise en place
- Graisser les joints (Vaseline) lors du nettoyage du Quartz
- Vérifier l'état du filtre à air (couleur bleue, support bas de lampe)

FRÉQUENCE

- Vérification gaine Quartz : 1x/mois (piscine intérieure/publique)
- Remplacement lampe : tous les ans (piscine intérieure, continu)
- Remplacement lampe : tous les 2 ans (piscine extérieure, saisonnier)



Injection

1x / mois

ACTIONS D'ENTRETIEN

- Vérifier les niveaux des cubis (cohérence appli ↔ réalité)
- Si différence constatée entre appli et réalité → avertir l'équipe Vitii
- Contrôler les tuyaux des cubis vers les pompes d'injection
- Si cristallisation du tuyau → remplacement obligatoire
- Contrôler les tuyaux de la pompe aux pipes d'injection

FRÉQUENCE

- Actions mensuelles lors du Backwash du filtre
- Remplacement des cubis selon niveaux observés



Analyse de l'eau

1x / mois

ACTIONS D'ENTRETIEN

- Réaliser une analyse de l'eau avec bandelettes Insta Test (5-1) ou Spintouch
- Encoder les résultats dans l'application Vitii App
- L'application envoie une notification de rappel pour la réalisation du test

FRÉQUENCE

- Test mensuel obligatoire
- Notification automatique via l'application Vitii App



RÉCAPITULATIF DES FRÉQUENCES

Fréquence	Actions
Mensuel	Backwash du filtre • Purge Polyvortex • Contrôle pompe • Vérification débitmètre • Contrôle injection • Analyse de l'eau
Mensuel (intérieur)	Vérification et nettoyage gaine Quartz UV3
Annuel	Remplacement lampe UV3 — piscine intérieure (fonctionnement continu)
Tous les 2 ans	Remplacement lampe UV3 — piscine extérieure (fonctionnement saisonnier)
Au besoin	Remplacement cubis d'injection selon niveaux • Remplacement tuyaux si cristallisation



Pour toute information, contactez notre équipe :
info@vitii-pool.com

